

LES UNIDAYS

DU 20 AU 25 JANVIER

Uniquement 5 JOURS
pour profiter des
meilleurs prix de l'année !

PORTE D'ENTRÉE | FENÊTRE ALU & PVC | VOLET |
PORTE DE GARAGE | PORTAIL & CLÔTURE | PERGOLA &
STORE | PORTE INTÉRIEURE | PLACARD & DRESSING |
VERRIÈRE | CUISINE

**Ouverture
exceptionnelle
le samedi**



Menuiserie
& **C**uisine



PORTE D'ENTRÉE

Acier



**MODÈLE - CÉDOUSA
PRÉSENTÉ EN GRIS 7016**

Laquage deux faces identiques : 18 couleurs en standard. Dormant pour isolation de 120 mm. Seuil en aluminium de 20 mm PMR - Face extérieure et intérieure avec 4 décors inox, double vitrage feuilleté 44,2 affleurant finition sablé. Poignée rosace RA 25 ton argent, serrure à relevage 4 rouleaux, 2 pènes centraux + Barillet standard 3 clés.

18 TEINTES
EN STANDARD
AU CHOIX !

FABRICATION
FRANÇAISE
NF
PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,4 Wm².K

Offre spéciale

PORTE CEDOUSA
COLORIS STANDARD
1549€ TTC
hors pose
H. 2150 mm x L. 900 mm

Bois

Très haut de
gamme,
pour une
entrée
résolument
moderne

FABRICATION
FRANÇAISE
NF


PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 0,82 Wm².K

COLORIS ET
ESSENCE DE
BOIS AU CHOIX



Nativ 9 Fusion
Red Cedar, la
poignée est
intégrée dans le
système Ekyz

Nativ 2, Red Cedar
cendrée, poignée de
tirage sur bandeau
inox



Nativ 1, Red cedar miel,
poignée inox

**MODÈLE - NATIV 22
FUSION SHOU SUGI BAN
« BOIS BRÛLÉ »**

Ouvrant d'épaisseur 94mm avec une âme isolante haute densité. Finition du modèle présenté en bois brûlé (3 autres finitions disponibles). Dormant de 100 à 180mm avec finition intérieure lasurée identique au panneau et extérieure alu bronze anodisé. Seuil en aluminium de 20mm PMR. Bandeau aluminium avec système EKYZ + 1/2 rosace inox ROCI 2. Serrure automatique 2 galets / 2 crochets + pènes centraux + Barillet de sécurité 5 clés + carte d'approvisionnement.

Poignée de tirage aluminium thermolaqué couleur 9005 texturé

Aluminium



MODÈLE - AMANDE

Dormant à rupture de pont thermique de 100 à 180 mm. Ouvrant aluminium/ABS d'environ 80 mm d'épaisseur isolé par une âme en polystyrène extrudé, avec décor sur les deux faces. Seuil aluminium à rupture de pont thermique PMR de 20 mm. Paumelles 2D à ficher + cache blanc ou aspect inox. Serrure automatique 5 points à crochets + Gâche filante + Pièces antidégondage + Cylindre 5 clés avec carte de réapprovisionnement. Poignée New-York Alu inox F9. Coloris standard : Blanc 9016 Mat, Gris 7016 Mat ou Granité, Noir 2100 Sablé, Bi-coloration 7016 Mat/9016 Mat et Bi-coloration 7016 Granité/9016 Mat

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,1 Wm².K

FABRICATION
FRANÇAISE
NF

Offre spéciale

PORTE AMANDE
COLORIS STANDARD
1699€ TTC
hors pose
H. 2150 mm x L. 900 mm

FENÊTRE PVC

Profitez des **prix**
les plus bas de l'année !



**FENÊTRE 2 VANTAUX
NÉOTHERMIA**

Dormant de 60 à 180 mm. Ouvrant de 77 mm en 5 chambres. Vitrage 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge. Uw 1,3-Sw 0,44-Sg 0,63 Coloris standard blanc, existe en 5 teintes.



PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,3 Wm².K | A*4

CHOIX DE FINITIONS ET COLORIS



Plaxé
chêne
Irlandais



Plaxé
chêne
doré



Plaxé
gris
7016



Beige
1013



Gris
9018



Blanc

FENÊTRE ALUMINIUM

Découvrez la
gamme Advance !



FENÊTRE ALUMINIUM CITY | BATTANTE

Gamme Advance au design carré, dormant de 70 à 200 mm et ouvrant de 80 mm. Double vitrage 4/20/4 FE avec argon et Warm Edge

Accessoires à la teinte, mécanisme oscillo-battant MACO, garantie 10 ans, 4 coloris en standard, modèle présenté en Noir 2100.

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,5 Wm².K | A*4

FABRICATION
FRANÇAISE
NF



Offre spéciale



**MENUISERIE ALUMINIUM
BATTANTE OU COULISSANTE**

**Votre menuiserie surclassée
au prix d'une menuiserie
standard !**



FENÊTRE ALUMINIUM | COULISSANTE

Rupture de pont thermique totale, dormant tubulaire monobloc, vitrage 4/16/4 ITR argon WarmEdge, fabrication certifiée NF CstBat, conforme aux exigences RT2012, étanchéité A4, Fermeture de 2 à 3 points selon dimensions, 5 teintes standards. Bi-coloration possible.

FABRICATION
FRANÇAISE
NF

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,5 Wm².K | A*4



VOLET ROULANT

Optez pour une maison
connectée : confort et sécurité.



FABRICATION
FRANÇAISE
NF

PERFORMANCE THERMIQUE
ΔR* = 0,25 m².K/W

Depuis votre smartphone ou votre ordinateur, **pilotez votre maison avec l'une de nos 2 solutions domotiques**

✓ Protocole SOMFY avec l'application Tahoma

somfy.

✓ Protocole DELTA DORE avec l'application Tydom

delta dore

VOLET ROULANT


Lame finale et coulisses en aluminium extrudé laqué munies de joints. Tablier en lames ADP 41 ou 55 avec bloqueur automatique. Motorisation radio FF ou Somfy IO avec 1 émetteur + support mural. 16 coloris au choix en standard.

Offre spéciale

DOMOTIQUE

**Votre BOX
Somfy ou
Delta Dore
OFFERTE**

**pour l'achat
de 5 volets
roulants.**



VOLET ROULANT



Coffre aluminium arrondi ou pan coupé. Lames aluminium isolées ADP41. Manœuvre électrique radio FF. 16 coloris au choix en standard.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $\Delta R^* = 0,28 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

**L'option solaire...
n'est plus une option !**

Confort optimum pour votre rénovation : pilotez l'ouverture et la fermeture de vos volets d'un seul clic !



✓ Motorisation
solaire

durant les UNIDAYS, profitez d'une remise
exceptionnelle sur tous les types de volets :
roulants, battants, coulissants et solaires

10%
DE REMISE

VOLET BATTANT



VOLET BATTANT ALU ISOLÉ
Volets battants aspect lames horizontales en ALU 27mm. Modèle avec pentures et contre-pentures. Existe aussi en lames verticales avec ou sans barres et écharpes. Espagnolette ALU / PVC. Résistance thermique additionnelle : 0,28 m².K/W. 10 teintes au choix.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $\Delta R^* = 0,28 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$



somfy.

VOLET COULISSANT




Des volets persiennés
pour respecter l'esprit
de votre maison

3 matériaux au choix : aluminium (isolé ou extrudé), PVC et bois. Totalemt sur mesure, possibilité de motorisation. Remplissage au choix : plein, isolant, lames ajourées, lames orientables.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $\Delta R^* = 0,28 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

**Offrez-vous le confort
de la motorisation
de vos volets battants !**



seulement en janvier !

durant les UNIDAYS
profitez d'une remise exceptionnelle
sur toutes les **portes de garage**
& **Garde corps** !

10%
DE REMISE



PORTE DE GARAGE

SECTIONNELLE

ENROULABLE



SECTIONNELLE SUR MESURE

Tablier en panneau acier double paroi isolé. 5 décors de panneaux au choix. Toutes les teintes RAL extérieur possible + 24 décors aux détails fidèles : béton, chêne, cerisier, pin... etc. Couleur blanc face intérieure. Moteur avec arrêt sur obstacle + 2 télécommandes. Joint d'étanchéité sur les 4 côtés. Modèle présenté : chêne naturel



FINITIONS
& COLORIS
AU CHOIX
Plus 24 teintes et
finitions : béton,
chêne, noyer, pin,
bambou...



Lames 77 mm, pack PREMIUM IO avec alarme 100 Db incluse, manœuvre par opérateur tubulaire SOMFY avec tringle de secours, barre palpeuse, livrée avec 2 émetteurs radio, compatible avec installation domotique Somfy TaHoma. La porte enroulable permet de gagner de l'espace aménageable dans votre garage. 10 couleurs au choix



GARDE CORPS

**Profitez des prix
les plus bas de l'année !**



TOR | Remplissage en tôle pleine ou à motif épaisseur 3mm avec 2 lisses sous main courante arrondie ou rectangulaire. 10 coloris en standard. Garantie 10 ans la fabrication et le laquage.



EVY | Remplissage en vitrage feuilleté 44.2 sous main courante arrondie ou rectangulaire. 10 coloris en standard. Garantie 10 ans la fabrication et le laquage.

Offre spéciale
10%
de remise



AZILIZ | Profil de finition en aluminium anodisé naturel pour fixation sur dalle et vitrage 12/12/2 avec joint plat poli 4 faces.



seulement en janvier !

profitez de votre extérieur
avec toutes nos solutions pour
l'aménagement de terrasse et jardin :
pergolas, stores, portails & clôtures !

10%
DE REMISE

PERGOLA BIOCLIMATIQUE



COLORIS STANDARD :
BLANC, GRIS 7016,
TOUT RAL EN OPTION



PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Nombreux modèles disponibles. Ossature en aluminium extrudé avec des lames double paroi. Manoeuvre électrique avec pilotage par télécommande. Existe en pose libre sur 4 pieds ou en pose murale (sur 2 pieds si les lames sont parallèles au mur), profil gouttière en aluminium extrudé pour évacuation de l'eau.
Coloris standards : Gris anthracite 7016 FS, Blanc 9016.
En option : toutes les teintes RAL, store vertical type ZIP avec ou sans fenêtre, brise-soleil vertical type Z70, éclairage par des rampes de LEDS, chauffage intégré noir ou blanc, prise électrique sur le poteau côté moteur, capteur de pluie. Toutes ces options peuvent être pilotées avec une seule télécommande multicanaux.

STORE SUR-MESURE

MODÈLE ARÈS



8 COLORIS
D'ARMATURE
AU CHOIX !

Toile Dickson collection Orchestra au choix. 8 coloris d'armature au choix.
Faible encombrement du coffre au design aérodynamique, de 255 mm x 151 mm de haut en pose de face et 222 mm x 173 mm de haut en pose plafond.
Bras articulés Premium de grande résistance. Moteur Somfy Io avec émetteur Situo 1 io Pure.
GARANTIE 5 ANS



MODÈLE KYMA



8 COLORIS
D'ARMATURE
AU CHOIX !

Toile Dickson collection Orchestra au choix. 8 coloris d'armature au choix. Faible encombrement du coffre au design aérodynamique, de 296 mm x 208 mm de haut en pose de face. Bras articulés Premium de grande résistance. Moteur Somfy Io avec émetteur Situo 1 io Pure. Eclairage LED et lambrequin enroulable en option.
GARANTIE 5 ANS



PORTAIL

PORTAIL BATTANT | KARATAN

- Remplissage plein en lames de 300 x 25 mm
- Montants 93 x 60 mm et traverses 95 x 49 mm
- Rail inox à visser oméga
- 25 coloris en standard



Offre spéciale
10%
de remise



PORTAIL BATTANT | ESUS

Gamme Archi. Portail 2 vantaux égaux avec remplissage plein, montants de 93 x 60 mm et traverses de 95x49 mm. Couleur : toutes les teintes RAL au même prix. Avec barre de tirage en option. Gond millimétrique avec carénage alu en partie haute.



Offre spéciale
10%
de remise

PORTAIL COULISSANT | MAEZ

Remplissage ajouré. Lames : 90 x 25 mm. Montants 93 x 60 mm. Traverses 95x49 mm. Qualicoat : « qualité pour bord de mer ».

CLÔTURE



CLÔTURE | LITENN

Remplissage persienné en lames de 160 x 25 mm. 25 coloris en standard.

**PORTAIL & CLÔTURE
ASSORTIS !**



Offre spéciale
10%
de remise

PORTAIL COULISSANT + CLÔTURE RAZ

Remplissage ajouré en lames horizontales de 150 x 25 mm. 25 coloris en standard.



PORTES D'INTÉRIEUR



Portes en bois massif

Portes en bois massif : chêne, hêtre, épicéa.
Plus de 8 teintes et finitions.

PORTE MODÈLE KRÉATION

Une signature premium pour sublimer votre intérieur. La gamme Création allie esthétique et haute performance technique pour les intérieurs les plus exigeants en décoration.
6 finitions au choix, charnières invisibles en standard.



Découvrez la gamme
Kr  ation

qualit   & design
pour votre int  rieur




Offre sp  ciale

PORTE D'INT  RIEUR
MOD  LE FUJI

199 €TTC

hors pose

H. 2,04 m x L. 0,73 m



6 teintes au
choix !



PORTE MOD  LE KAORI
NEOLYS

Finition pr  peinte en standard ou
laqu  e RAL 9010 en option.

VERRI  RE SUR-MESURE

Pratique et tendance !



VERRI  RE PR  SENT  E GRIS 7016,
une teinte moderne et actuelle.



VERRI  RE PAN COUP   PR  SENT   EN NOIR
id  ale pour cr  er des volumes dans votre pi  ce

PLACARD



1



2



3

1 | PLACARD 3 VANTAUX

Structure Diva, profils Bahia en aluminium laqu   blanc, verres laqu  s Blanc brillant et Anthracite authentic brillant.

2 | PLACARD 2 VANTAUX

Profil aluminium laqu   blanc, remplissage en verre laqu   blanc.

3 | PLACARD STYLE ATELIER

Profil aluminium laqu   noir avec remplissage de la partie basse en panneau noir et vitrage sabl   en partie sup  rieure.

L'am  nagement
modulaire :
un dressing   
composer selon
vos envies.

4 | DRESSING

Profil aluminium laqu  
noir avec remplissage
de la partie basse en
panneau noir et vitrage

5 | DRESSING

Il existe 2 hauteurs 2200
mm et 780 mm, 3 largeurs
lin  aires 400 mm, 600 mm
et 1000 mm et en angle.

Avec nos packs service,
vous am  nagez votre
int  rieur sans contrainte !

PACK Placard :

- ✓ contr  le des mesures
- ✓ livraison
- ✓ installation

149 €TTC l'installation
de votre placard

TVA 10% - Pose dans un rayon maximal de 20 km autour de votre magasin.

PACK Dressing :

- ✓ contr  le des mesures
- ✓ livraison
- ✓ installation

499 €TTC l'installation
de votre dressing

TVA 10% - Pose dans un rayon maximal de 20 km autour de votre magasin, pour un dressing de 5 colonnes maximum.

DRESSING



4



5



3D

Notre équipe d'expert cuisine vous conseille. **Prenez rendez-vous pour votre plan 3D gratuit !**

FINANCEMENT
OPTÉZ POUR LE
PAIEMENT EN

12 fois
SANS FRAIS !

* Voir les conditions en magasin


UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER

**Choisissez la cuisine qui vous plaît
pendant les Unidays...**

Et recevez en cadeau*
une bouilloire ou un
grille pain **Smeg** !



* Cadeau pour l'achat d'une cuisine pendant les Unidays 2021.



BAYONNE | Zi des Pontôts
14 chemin des Barthes
Entrée par COBA ENERGIES
09 88 06 30 21

AYHERRE
ZA Mugan
1ère à droite après LAUAK
05 47 02 46 94

Zabal
RÉSEAU UNIVERTURE

PARLONS
MAISON

Du Lundi au Samedi 08h30 - 18h30

Menuiserie & Cuisine

FENÊTRE ALU & PVC | PORTE D'ENTRÉE | PORTE DE GARAGE | PORTAIL | PERGOLA | CLÔTURE | PLACARD & DRESSING | VERRIÈRE | PORTE INTÉRIEURE

ZABAL JANVIER 2021 - RCS BAYONNE 790 643 431. Conception & réalisation : ATTRAPTEMPS n° siret : 407 836 089 00042. Crédit Photos : Avm, Aluporta, Bel'm, Zillen, Alupréférence, Bouvet, Tubauto, Néobale, Préfal, Couloir, Sagnes, Sifisa, Sogal, Cross, France Fermetures, Rocière/Menuiseries D'Oit, Rosières, Sothoform, Domatis, Domiot, Cadiou, Nobilia, Shutterstock - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Prix et offres valables selon la date figurant en couverture du prospectus, voir les conditions des offres en magasins - Prix TTC TVA 20 % - La TVA à 5,5 % et 10 % est appliquée sur les produits éligibles aux Crédits d'impôt (selon la loi des finances en vigueur), produits fournis et posés par le Service Pose à Domicile - Offres non cumulables et applicables sur le tarif TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Sauf erreur de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Tous nos produits sont disponibles sur commande. Voir délais en magasin. Coefficient d'isolation Uf des portes d'entrée selon la norme NF EN 14531-1 - Imprimé en France.