



DU **09** AU **20**
SEPTEMBRE

Zabal
RÉSEAU UNIVERTURE

PARLONS
MAISON

PROFITEZ
des
Journées

**FENÊTRES
OUVERTES !**

Venez vous
inspirer
dans notre
showroom
dédié à la
maison.



**MENUISERIE
& CUISINE**

Au meilleur prix. tout compris !

DU 09 AU 20 SEPTEMBRE

Journées FENÊTRES OUVERTES !



PORTE D'ENTRÉE

Aluminium

MODÈLE MEXICO 1

Dormant de rénovation à rupture de pont thermique avec aile de 60 mm. Cornière extérieure de 40 x 60 mm. Ouvrant aluminium/ABS d'environ 80mm d'épaisseur isolé par une âme en polystyrène extrudé, avec décor sur les deux faces, triple vitrage feuilleté. Sablage Uni (retardataire d'effraction). Seuil aluminium à rupture de pont thermique PMR de 20 mm. Paumelles 2D à ficher + cache blanc ou aspect inox. Serrure automatique 5 points à crochets + Gâche filante + Pièces antidégondage + Cylindre 5 dés avec carte de réapprovisionnement. Poignée New-York Alu inox F9. Dimensions dos de dormant : de 877 à 1013 en largeur X 1988 à 2233 en hauteur.

6 COLORIS
STANDARD
au choix !



PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_d = 1,4 \text{ Wm}^2.K$

Offre spéciale

PORTE ALUMINIUM
MEXICO

2489€ TTC
posée*

H. 2140 mm x L. 890 mm

*Dans un rayon de pose à 20 km maximum du point de vente.



Acier

MODÈLE - SAORI

Porte d'entrée en acier à vos mesures. Dormant rénovation avec habillage intérieur et extérieur, seuil en aluminium de 20 mm PMR. 16 coloris intérieur & extérieur au choix. Ouvrant avec 4 décors inox brossé. Poignée rosace et cache fiche coloris argent. Serrure à relevage 4 rouleaux, 1 pêne 1/2 tour (SR4R) + Barillet standard 3 clés.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_d = 1,1 \text{ Wm}^2.K$

18 COLORIS
AU CHOIX
EN OPTION.



Bois & mixte

Rénovez votre entrée et valorisez votre bien !



PORTE BOIS DENYA

Conception menuisée grand cadre, double vitrage feuilleté sablé avec grille de défense, poignée rustique sur plaque et bouton de tirage.



TOUT RAL
en option

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_d = 1,50 \text{ Wm}^2.K$

Votre rénovation gérée de A à Z par nos équipes !

Prise de côtes +
devis gratuit +
livraison + pose...

...Univerture.
le meilleur prix tout compris !

FINANCEZ votre rénovation
avec nos solutions de financement.

170€92
PAR MOIS

30
MENSUALITÉS

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT
ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS
CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.

POUR UN BUDGET DE 5000€ EN RÉNOVATION.

Sur 30 mois, votre mensualité s'élève à 170 €^{hors assurance}. Soit un montant total de 512 €^{hors assurance}.

TAUX FIXE*
sur 24 mois
1,98%

* TAEG FIXE maximum associé à une
commande de menuiseries fournies et
posées en rénovation par les magasins du
réseau Univerture

Côté rénovation maison

FENÊTRE



Profils
| SCHÜCO

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_w = 1,3 \text{ Wm}^2.K$ | A*4

PVC

FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | PURE

Dormant 5 chambres avec habillage intérieur + extérieur et ouvrant 3 chambres de 70 mm. Poignée Sécustik. Double vitrage 28 mm : 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge.

**sécurité
& choix des coloris**

PLUS DE 15 FINITIONS
POSSIBLES !

Aluminium



COULISSANT 2 VANTAUX

Gamme Avantage avec dormant rénovation 65mm avec aile intégrée et habillage extérieur. 5 Teintes standards. Vitrage 4/16/4 ITR + gaz argon+ intercalaire warm-edge. Profils ouvrants design carré avec fermeture 3 points. Galets doubles nylon roulements aiguilles. Classement A*4E*5BV*A2.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_w = 1,7 \text{ Wm}^2.K$ | A*4

RT
2012



Choisissez l'offre qui convient pour rénover votre maison !

FENÊTRE ALU OU PVC

4 FENÊTRES ACHETÉES

ENSEMBLE FENÊTRE & VOILET

À PARTIR DE 2 ENSEMBLES ACHETÉS

10%
DE REMISE

VOLETS

Roulants



PERFORMANCE THERMIQUE
 $\Delta R^* = 0,25 \text{ m}^2.K/W$

VOILET ROULANT ALU RÉNOVATION

Coffre aluminium arrondi ou pan coupé. Lames aluminium isolées ADP41. Manœuvre électrique radio FF ou Somfy IO.

16 COLORIS
AU CHOIX
en standard

VOILET SOLAIRE

Optez pour le volet roulant autonome !

Un confort optimum pour votre
rénovation : pilotez l'ouverture et la
fermeture de vos volets d'un seul clic.



✓ Fonctionne
même en cas
de coupure
d'électricité



Battants



PERFORMANCE THERMIQUE
 $\Delta R^* = 0,25 \text{ m}^2.K/W$

VOILET BATTANT ALU ISOLÉ

Volets battants aspect lames horizontales en ALU 27mm. Modèle avec pentures et contre-pentures. Existe aussi en lames verticales avec ou sans barres et écharpes. Espagnolette ALU / PVC. Résistance thermique additionnelle : 0,28 m2.K/W. 10 teintes au choix.

DU 09 AU 20 SEPTEMBRE

Journées FENÊTRES OUVERTES !



PORTE D'ENTRÉE

Aluminium



MODÈLE - DAMA

Porte d'entrée en aluminium. Dormant monobloc 120 mm, ouvrant de 70 mm, 3 paumelles réglables 3D à la teinte et seuil à rupture de pont thermique 20 mm. Coloris intérieur & extérieur : noir 2100 sablé. Serrure automatique 5 points : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + barillet de sécurité 5 clés.

Offre spéciale

PORTE ALUMINIUM DAMA

1799€ TTC

Dimensions standards

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,10 Wm².K

Acier



MODÈLE - SELA

Dormant ALU 48 standard ailes de 4mm intérieur et tapée extérieure pour isolation de 120mm, seuil en aluminium de 20mm PMR, emboutis 2 faces identiques + Double vitrage feuilleté 44.2 Sablé, poignée rosace RA 25 ton argent + Cache fiche assorti à la poignée, serrure à relevage 4 rouleaux, 2 pènes centraux + Barillet standard 3 clés.



18 COLORIS STANDARDS au choix !

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,60 Wm².K

Côté projet neuf

FENÊTRE

Aluminium



COULISSANT ALUMINIUM 2 VANTAUX

Rupture de pont thermique totale, dormant tubulaire monobloc, vitrage 4/16/4 ITR argon WarmEdge, fabrication certifiée NF CstBat, conforme aux exigences RT2012, étanchéité A4. Fermeture de 2 à 3 points selon dimensions, 5 teintes standards. Bi-coloration possible.

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,5 Wm².K | A*4



NOUVEAUTÉ MODÈLE GHOST

ultra-moderne & ultra performante



Des lignes droites parfaites sans compromis pour la performance thermique.

Bouclier thermique de série sur ouvrant et dormant de la menuiserie.

✓ Ouverture limitée à 110 degrés. Double vitrage 4/20/4 ECLAZ + gaz argon + intercalaire warm-edge

✓ Technologie ouvrant caché pour un maximum de lumière et d'isolation thermique

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,4 Wm².K | A*4



Bois

COLLECTION NATIV



Modèle présenté : nativ 2

Lames en red cedar brossé aux multiples nuances de couleurs et veinages qui marquent son côté naturel.

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 0,75 Wm².K



Modèle présenté : Nativ 9 fusion

FENÊTRE PVC



PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,3 Wm².K | A*4

FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | NÉOTHERMIA

Dormant rénovation avec habillage intérieur et extérieur. Ouvrant de 77 mm en 5 chambres. Vitrage 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge Uw 1,3-Sw 0,44-Sg 0,63 Coloris standard blanc, 5 teintes au choix.



DOMOTIQUE

Connectez votre Maison...

Sécurisez votre maison et contrôlez vos fermetures depuis votre smartphone.

MOTORISATION RADIO AU PRIX DU FILAIRE !

Pour l'achat de 5 volets roulants.

PORTE DE GARAGE

Sectionnelle



Jusqu'à 5m sur mesure

Avec ressorts de traction. Tablier en panneau acier double paroi isolé. 5 décors de panneaux au choix. Toutes les teintes RAL extérieur possible. Couleur blanc face intérieure. Moteur avec arrêt sur obstacle + 2 télécommandes. Joint d'étanchéité sur les 4 côtés.



VOLET ROULANT

Lames Alu ADP41 ou 55, manœuvre électrique, sur mesure, existe en fixation dans coffre maçonnerie ou en montage rapide. Moteur FF garanti 8 ans et Somfy garanti 5 ans. 17 teintes au choix.

PERFORMANCE THERMIQUE
ΔR* = 0,25 m².K/W

VOLETS ROULANTS



DU 09 AU 20 SEPTEMBRE

Journées **FENÊTRES
OUVERTES !**

PORTAIL & CLÔTURE



KARANTAN | PORTAIL BATTANT & CLÔTURE ASSORTIE

Portail modèle Karantan. Remplissage plein, lames de 300 x 25 mm, montants 93 x 60 mm et traverses 95 x 49 mm. Rail inox à visser oméga. Clôture assortie.



GARANTIE 25 ANS | FABRICATION & LAQUAGE

RAZ | PORTAIL COULISSANT & CLÔTURE

Remplissage ajouré. Lames : 90 x 25 mm. Montants 93 x 60 mm. Traverses 95x49 mm. Qualicoat : « qualité pour bord de mer ».

L'offre de la rentrée
-50% sur la
MOTORISATION pour l'achat d'un ensemble portail + clôture

STORE sur mesure



Offre spéciale
10%
de remise

STORE SUR MESURE | ARÈS

Toile Dickson collection Orchestra au choix. 8 coloris d'armature au choix. Faible encombrement du coffre au design aérodynamique, de 255 mm x 151 mm de haut en pose de face et 222 mm x 173 mm de haut en pose plafond. Bras articulés Premium de grande résistance. Moteur Somfy Io avec émetteur Situo 1 Io Pure.



PERGOLA BIOCLIMATIQUE sur mesure



Offre spéciale
10%
de remise



Nombreux modèles disponibles. Ossature en aluminium extrudé avec des lames double paroi. Manoeuvre électrique avec pilotage par télécommande. Existe en pose libre sur 4 pieds ou en pose murale (sur 2 pieds), profil gouttière en aluminium extrudé pour évacuation de l'eau. Coloris standard : Gris anthracite 7016 FS, Blanc 9016 et Gris 9007.


En option : toutes les teintes RAL, store vertical type ZIP avec ou sans fenêtre, brise-soleil vertical type Z70, éclairage par des rampes de LEDS, chauffage intégré noir ou blanc, prise électrique sur le poteau côté moteur, capteur de pluie. Toutes ces options peuvent être pilotées avec une seule télécommande multicanaux.

GARDE-CORPS sécurité & esthétique



TOR

Remplissage en tôle pleine ou à motif épaisseur 3mm avec 2 lisses sous main courante arrondie ou rectangulaire. 10 coloris en standard. Garantie 10 ans la fabrication et le laquage.



FILLIN

Exemple de pose dalle avec sabots BOTEZ à 1 point de fixation. Main courante 70 x 32 rectangle Kay et câbles inox épaisseur 3 mm. 25 coloris en standard.



Côté extérieur maison

VERRIÈRE



Aménagez votre intérieur en rendant votre maison plus lumineuse

Verrière blanche
Verrière Diamant Altitude blanc mat, modèle duo option loft, 2 montants, décor blanc premium et vitre feuilletée

Verrière Grise
Teinte gris 7016, une teinte moderne et actuelle. Sur mesure, votre verrière permet de séparer les volumes d'une pièce tout en conservant la luminosité.

PLACARD



Simplifiez-vous la rentrée !

PROFITEZ DE NOTRE PACK DE POSE « PLACARD »

159€

VÉRIFICATION DES MESURES, LIVRAISON & POSE DE VOTRE PLACARD*

*Pour tout achat de façade de placard, profil aluminium, avec pose dans un rayon de 20km autour du magasin.



DRESSING



Vous rêvez d'un dressing ?

ON VOUS L'INSTALLE !

PROFITEZ DE NOTRE PACK DE POSE « DRESSING »

499€

VÉRIFICATION DES MESURES, LIVRAISON & POSE DE VOTRE DRESSING*

*Pour l'achat d'un dressing 3 colonnes maximum avec pose dans un rayon de 20km autour du magasin.



ETUDE 3D gratuite

➤ DU 09 AU 20 SEPTEMBRE

Partagez des moments en famille dans votre nouvelle cuisine

FINANCEMENT
OPEZ POUR LE
PAIEMENT EN

12 fois
SANS FRAIS !

* Voir les conditions en magasin

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER

Nos experts cuisine vous reçoivent et élaborent avec vous votre projet.

1 • ETUDE 3 D gratuite



3 • POSE soignée

2 • SUIVI & RESPECT
des délais de fabrication

4 • Contrôle QUALITÉ

PRENONS
RENDEZ-VOUS !

VOTRE BOUILLLOIRE OU GRILLE PAIN
SMEG

offert !



Pendant les journées
Cuisines Ouvertes

pour tout achat de cuisine d'un montant de 2000 € (en
meuble) nous vous offrons une bouilloire ou un grille-pain
de la marque Smeg, d'une valeur de **159 € !**



BAYONNE | ZI des Pontôts
14 chemin des Barthes
Entrée par COBA ENERGIES
09 88 06 30 21

AYERRE
ZA Mugan
1ère à droite après LAUAK
09 87 78 85 06

CUISINE
uniquement
dans notre
showroom
d'Ayherre

Zabal
RÉSEAU UNIVERTURE

PARLONS
MAISON

Du Lundi au Vendredi 08h30 - 18h30

MENUISERIE & CUISINE

FENÊTRE ALU & PVC | PORTE D'ENTRÉE | PORTE DE GARAGE | PORTAIL | PERGOLA | CLÔTURE | PLACARD & DRESSING | VERRIÈRE | PORTE INTÉRIEURE

ZABAL - Septembre 2021 RCS BAYONNE 730 643 431. Conception & réalisation : ATRAP'TEMPS n° siret : 407 836 089 00042. Crédit Photos : Arm, Aluparis, Bel m, ziten, Alupréférence, Bouvet, Tubauto, Neobale, Préfal, Coudouat, Sagnes, Silica, Sagal, Cross, France Fermetures, Rozière/Menuesseries D'Oit, Rosières, Scholferm, Domatis, Domot, Cadiou, Nobilia, Shutterstock - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Prix et offres valables selon la date figurant en couverture du prospectus, voir les conditions des offres en magasin - Prix TTC TVA 20 % - La TVA à 5,5 % et 10 % est appliquée sur les produits éligibles aux Crédits d'impôt selon la loi des finances en vigueur, produits fournis et posés par le Service Pose à Domicile - Offres non cumulables et applicables sur le tarif TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Sauf erreur de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Tous nos produits sont disponibles sur commande. Voir délais en magasin. Coefficient d'isolation U1 des portes d'entrée selon la norme NF EN 14351-1 - Imprimé en France.