

LES UNI DAYS

DU **19** AU **24** JANVIER

**PROFITEZ DES
MEILLEURS PRIX
DE L'ANNÉE !**



**Menuiserie
& Cuisine**

Découvrez des portes
qui **SUBLIMENT VOTRE MAISON !**



PORTE D'ENTRÉE

Bois

La chaleur du
chêne naturel
alliée à l'aluminium
thermolaqué,
la Cyme est
résolument
moderne.

MODÈLE - CYME

Gamme Bois 100 Absolu. Ouvrant de 94 mm à haute performance thermique et acoustique. Lames en chêne massif. Dormant extérieur en aluminium thermolaqué, face intérieure bois. Dormant 100 à 180 mm. Seuil aluminium 20 mm norme PMR. Barre de tirage aluminium assortie au dormant. Serrure 2 crochets / 2 pènes + 2 pènes centraux. Finitions garanties 10 ans.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_d = 0,79 \text{ Wm}^2 \cdot \text{K}$



Demandez-nous
un devis !

Acier

Gamme Acier,
le compromis qualité/budget,
profitez de notre offre Unidays !

Aluminium

A ce prix là,
n'hésitez pas...
choisissez la performance
de l'aluminium !



MODÈLE ABCSSE EVO

Dormant de 100 mm. Seuil en aluminium de 20mm PMR. Vitrage affleurant avec 1 face feuilletée P2A et finition sablée (Faible émissivité + gaz argon). Poignée rosace et cache fiche couleur Argent. Serrure à relevage 4 rouleaux + 1 pêne 1/2 tour + Baïllet standard 3 clés.



Offre spéciale

PORTE ABCISSE EVO
COLORIS 7016 G

1 169 € TTC
hors pose

H. 2150 mm x L. 900 mm

Gamme 48 +
PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_d = 1,5 \text{ Wm}^2 \cdot \text{K}$



MODÈLE - DAMA

Porte d'entrée en aluminium. Dormant monobloc 120 mm, ouvrant de 70 mm, 3 paumelles réglables 3D à la teinte et seuil à rupture de pont thermique 20 mm. Coloris intérieur & extérieur : 7016 G. Serrure automatique 5 points : 2 crochets + 2 rouleaux + pêne dormant + baïllet de sécurité 5 clés.



Offre spéciale

PORTE DAMA
COLORIS STANDARD

1 769 € TTC
hors pose

H. 2150 mm x L. 900 mm

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_d = 1,1 \text{ Wm}^2 \cdot \text{K}$

FENÊTRE ALUMINIUM

Prenez rendez-vous avec votre expert menuiserie pour choisir
vos fenêtres alu ! Performance et design !



Offre spéciale

FENÊTRE ALUMINIUM | COULISSANTE

Rupture de pont thermique totale, dormant tubulaire monobloc, vitrage 4/16/4 ITR argon WarmEdge, fabrication certifiée NF CstBat, conforme aux exigences RT2012, étanchéité A4, Fermeture de 2 à 3 points selon dimensions, 5 teintes standards. Bi-coloration possible.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_w = 1,5 \text{ Wm}^2 \cdot \text{K}$ | A*4



MENUISERIE ALUMINIUM
BATTANTE OU COULISSANTE

Votre menuiserie surclassée
au prix d'une menuiserie
standard !

FENÊTRE PVC

Le PVC se met à la couleur !



CHOIX DE FINITIONS ET COLORIS

FENÊTRE 2 VANTAUX NÉOTHERMIA

Dormant de 60 à 180 mm.
Ouvrant de 77 mm en 5 chambres. Vitrage 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge
 $U_w = 1,3 \text{ Wm}^2 \cdot \text{K}$ 0,44-Sg 0,63 Coloris standard blanc, existe en 5 teintes.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $U_w = 1,3 \text{ Wm}^2 \cdot \text{K}$ | A*4



PORTE D'ENTRÉE

Aluminium

MODÈLE - LANTANO 1

Porte en aluminium monobloc ouvrant de 80 mm.
Dormant rénovation avec habillage intérieur et extérieur.
3 paumelles réglables 3D. Seuil à rupture de pont thermique
20 mm (PMR). Barillet de sécurité 5 dés. Système anti-
dégondage en acier inoxydable. Décor 2 faces identiques
avec vitrage sablé. Poignée inox Al 002 intérieur et extérieur.
Serrure automatique 5 points : 2 crochets + 2 rouleaux +
pêne dormant. Coloris 7016 texturé.

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,1 Wm².K

18 COLORIS
AU CHOIX
EN OPTION.



Offre spéciale

PORTE ALUMINIUM
LANTANO 1

2 590€ TTC
posée*

H. 2140 mm x L. 890 mm

*Dans un rayon de pose à 20 km maximum du point de vente.

Acier

MODÈLE - NINJA 2

Dormant rénovation avec habillage intérieur et ex-
térieur. Ouvrant 48,5 mm. Parements acier traités
anticorrosion par galvanisation à chaud. Ferrage
par fiches tridimensionnelles. Âme en mousse
polyuréthane injectée sans CFC haute isolation.
Joint périphérique sur ouvrant. Seuil aluminium
20 mm conforme loi handicap.
Décor relief intérieur et extérieur identiques.

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,0 Wm².K

18 COLORIS
AU CHOIX
EN OPTION.



Offre spéciale

PORTE ACIER NINJA 2
COLORIS STANDARD

1 969€ TTC
posée*

H. 2140 mm x L. 890 mm

*Dans un rayon de pose à 20 km maximum du point de vente.



Maison de Ville

Rénovez
moderne et
valorisez votre
bien !

MODÈLE - OLYMPIE

Ouvrant 80 mm. Seuil aluminium 20 mm
norme PMR. Double vitrage sablé P2A avec
grilles insérées de la couleur extérieure de la
porte. Poignée rosace classique et bâton de
maréchal Gris déco Bel'm. Serrure 5 points
automatique (SA2P2C). Coloris standard.

PERFORMANCE THERMIQUE
Ud = 1,4 Wm².K

FABRICATION
FRANÇAISE

NF



Demandez-nous
un devis !



FINANCEZ votre rénovation
avec nos solutions de financement.

170€92
PAR MOIS

30
MEUSALITÉS

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT
ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS
CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.

POUR UN BUDGET DE 5000€ EN RÉNOVATION.

Sur 30 mois, votre mensualité s'élève à 170€92 hors assurance. Soit un montant total de 5 127€90.

TAUX FIXE*
sur 24 mois
1,98%

* TAEG FIXE maximum associé à une
commande de menuiseries fournies et
posées en rénovation par les magasins du
réseau Universtore

seulement en janvier !

durant les UNIDAYS
profitez d'une remise exceptionnelle
pour le changement de vos
fenêtres en PVC ou Aluminium

10%
DE REMISE

RÉNOVEZ FACILE !
PRISE EN MAIN
COMPLÈTE DE **A À Z**

---> **Prises de côtes**
devis & suivi
de chantier, votre
conseiller est votre
chef de projet !



FENÊTRE PVC

sécurité
& choix des coloris

FENÊTRE PVC 2 VANTAUX | PURE

Dormant 5 chambres avec habillage intérieur + extérieur et
ouvrant 3 chambres de 70 mm. Poignée Sécustik.
Double vitrage 28 mm : 4/20/4FE avec Argon et Warm-Edge.

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,3 Wm².K | A*4

Profils
SCHÜCO

FABRICATION
FRANÇAISE

PLUS DE 15 FINITIONS
POSSIBLES !



FENÊTRE ALUMINIUM

Offre spéciale
10%
de remise



RT
2010

PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,7 Wm².K | A*4

QualiMark
CSTB
Qualibat

FABRICATION
FRANÇAISE

COULISSANT 2 VANTAUX

Gamme Avantage avec dormant rénovation 65mm avec aile intégrée
et habillage extérieur. 5 Teintes standard. Vitrage 4/16/4 ITR + gaz ar-
gon+ intercalaire warm-edge. Profils ouvrants design caré avec ferme-
ture 3 points. Galets doubles nylon roulements aiguilles. Classement
A*4E*5BV*A2.



PERFORMANCE THERMIQUE
Uw = 1,3 Wm².K | A*4

QualiMark
CSTB
Qualibat

FABRICATION
FRANÇAISE

OUVRANT 2 VANTAUX ALURE

Dormant monobloc à double parois, menuiserie de 75 mm avec
noyau thermique épais, isolation phonique optimisée, vitrage
épaisseur 28 mm, rupture de pont thermique par barrette polyamide
sur dormant Double design, finition galbée ou cubique. Uw 1,3-Sw
0,50-Sg 0,63. Plus de 20 coloris et finitions au choix.

Profils
SCHÜCO

VOLET ROULANT

Optez pour une maison connectée : confort & sécurité.



VOLET ROULANT
Lame finale et coulisses en aluminium extrudé laqué munies de joints. Tablier en lames ADP 41 ou 55 avec bloqueur automatique. Motorisation radio FF ou Somfy IO avec 1 émetteur + support mural. 16 coloris au choix en standard.

PERFORMANCE THERMIQUE
 $\Delta R^* = 0,25 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$



Depuis votre smartphone ou votre ordinateur, **pilotez votre maison avec l'une de nos 2 solutions domotiques**

Offre spéciale
DOMOTIQUE

Votre **BOX Somfy ou Delta Dore OFFERTE**
pour l'achat de 5 volets roulants.

2 solutions performantes



✓ Protocole DELTA DORE avec l'application Tydom

Avec l'application Tydom, contrôlez l'ouverture et la fermeture de vos volets, portes de garage, portails, vos éclairages, vos webcams, votre chauffage, et votre alarme... vous pilotez votre maison en toute sérénité depuis votre smartphone ou votre tablette.



✓ Protocole SOMFY avec l'application Tahoma



SIMPLE
Solution sans fil, interface intuitive, accès instantané chez soi ou à distance.



SÛR
TaHoma est la première solution pour la maison connectée certifiée SYSS (stockage, interface, application).

ÉVOLUTIF
Naturellement compatible avec Somfy et ses partenaires (Velux, Atlantic, CIAT, Honeywell, Philips Hue, Zwave)

seulement en janvier !

durant les UNIDAYS
profitez d'une remise exceptionnelle sur toutes les **portes de garage & Garde corps** !

10%
DE REMISE



PORTE DE GARAGE

SECTIONNELLE

ENROULABLE



SECTIONNELLE SUR MESURE

Tablier en panneau adier double paroi isolé. 5 décors de panneaux au choix. Toutes les teintes RAL extérieures possibles + 24 décors aux détails fidèles : béton, chêne, cerisier, pin... etc. Couleur blanc face intérieure. Moteur avec arrêt sur obstacle + 2 télécommandes. Joint d'étanchéité sur les 4 côtés.



FINITIONS & COLORIS AU CHOIX
Plus de 24 teintes et finitions : béton, chêne, noyer, pin, bambou...



Lames 77 mm, pack PREMIUM IO avec alarme 100 Db incluse, manœuvre par opérateur tubulaire SOMFY avec tringle de secours, barre palpeuse, livrée avec 2 émetteurs radio, compatible avec installation domotique Somfy TaHoma. La porte enroulable permet de gagner de l'espace aménageable dans votre garage. 10 couleurs au choix

GARDE CORPS

Profitez des **prix**
les plus bas de l'année !



TOR | Remplissage en tôle pleine ou à motif épaisseur 3mm avec 2 lisses sous main courante arrondie ou rectangulaire. 10 coloris en standard. Garantie* 10 ans la fabrication et le laquage.



EVY | Remplissage en vitrage feuilleté 44.2 sous main courante arrondie ou rectangulaire. 10 coloris en standard. Garantie* 10 ans la fabrication et le laquage.



AZILIZ | Profil de finition en aluminium anodisé naturel pour fixation sur dalle et vitrage 12/12/2 avec joint plat poli 4 faces.

Offre spéciale
10%
de remise

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

★★★★★
N'hésitez pas à partager votre expérience en magasin sur **Facebook** ou **Google**



seulement en janvier !

profitez de votre extérieur
avec toutes nos solutions pour
l'aménagement de terrasse et jardin :
pergolas, stores, portails & clôtures !

10%
DE REMISE

PERGOLA BIOCLIMATIQUE



COLORIS STANDARD :
BLANC, GRIS 7016,
TOUT RAL EN OPTION



PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Nombreux modèles disponibles. Ossature en aluminium extrudé avec des lames double paroi. Manoeuvre électrique avec pilotage par télécommande. Pose en pose libre sur 4 pieds ou en pose murale (sur 2 pieds si les lames sont parallèles au mur), profil gouttière en aluminium extrudé pour évacuation de l'eau.
Coloris standard : Gris anthracite 7016 F5, Blanc 9016.
En option : toutes les teintes RAL, store vertical type ZIP avec ou sans fenêtre, brise-soleil vertical type Z70, éclairage par des rampes de LEDs, chauffage intérieur du blanc, prise électrique sur le poteau côté moteur, capteur de pluie. Toutes ces options peuvent être pilotées avec une seule télécommande multifonctions.

STORE SUR-MESURE

MODÈLE ARÈS



8 COLORIS
D'ARMATURE
AU CHOIX !

Toile Dickson collection Orchestra au choix. 8 coloris d'armature au choix.
Faible encombrement du coffre au design aérodynamique, de 255 mm x 151 mm de haut en pose de face et 222 mm x 173 mm de haut en pose plafond.
Bras articulés Premium de grande résistance. Moteur Somfy lo avec émetteur Sitio 1 io Pure.
GARANTIE 5 ANS

Securité au vent : option Eolis 3D
somfy.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Nouveau !
Découvrez notre gamme en
aluminium pour décorer votre
extérieur.

CACHE BLOC CLIMATISEUR



Modèle Liozh décor Brodini. Tôle découpée au laser.
25 coloris au choix.

HABILLAGE DE SPOT



- Modèle Nael décor Galets
- Hauteur 1000mm à 1500 mm
- Tôle découpée au laser
- 25 coloris au choix

**Demandez-nous
un devis !**



PORTAIL

PORTAIL COULISSANT | KENAN

- Gamme Architecte Aluminium Soudé
- Remplissage plein
- Montants 93 x 60 mm
- Rail et roulettes inox
- 25 coloris au choix

qm
QualiMarine®

FABRICATION
FRANÇAISE
NF



Offre spéciale
10%
de remise



PORTAIL BATTANT | YEC

Gamme Aluminium Contemporain. Remplissage persienné. Lames verticales 130 x 25.
Montants 93 x 60. 25 coloris au choix.



PORTAIL COULISSANT | GLAZIK

Gamme Aluminium Contemporain. Remplissage semi-plein. Lames ajourées 160 mm.
Lames pleines 150 mm. Montants 93 x 60 sur portail. Poteaux multi-départ pour la clôture.
25 coloris au choix

Offre spéciale
10%
de remise

CLÔTURE



CLÔTURE | RAZ

Remplissage ajouré en lames horizontales de 150 x 25 mm. 25 coloris en standard.

**Tous nos portails et clôtures
sont garantis :**

25 ans la fabrication
25 ans le laquage

PORTAIL & CLÔTURE
ASSORTIS !



Offre spéciale
10%
de remise

PORTAIL COULISSANT + CLÔTURE LITTEN

Gamme Aluminium Contemporain. Remplissage persienné. Lames horizontales 130 x 25.
Montants 93 x 60 sur portail. Poteaux multi-départ pour la clôture. 25 coloris au choix.

PORTES D'INTÉRIEUR



Découvrez
la gamme
Materik




6 finitions

Finition mélaminée. 10 teintes bois modernes. Une finition de qualité, apporte une ambiance chaleureuse à votre intérieur.



**Gamme
graphik
gravées**

Finition prépeinte en standard ou laquée RAL 9010 en option. Rainures et chants entièrement prépeints ou laqués.



L'esthétique épurée des lignes gravées se marie à merveille avec tous les intérieurs contemporains.



VERRIÈRE SUR-MESURE




VERRIÈRE 4 PANS



VERRIÈRE D'ANGLE

idéale pour créer des volumes dans votre pièce

PLACARD



Retrouvez votre
remise
PLACARD & DRESSING
en dernière de
couverture


DRESSING
L'aménagement
modulaire :
un dressing à composer
selon vos envies.

1 | DRESSING COO

Dressing sur mesure composable, décor chêne authentique brun, Hauteur 2165mm.

2 | DRESSING - SIF

Dressing 2D adjust, décor Gris cachemire, hauteur de 2200mm, colonne en 3 largeurs possible 400, 600 et 1000mm et en angle, existe en profondeur de 300 et 500mm.



1 | PLACARD 2 VANTAUX
STRUCTURE MEZZO

Gamme chic, profils Bahia en aluminium anodisé bronze, remplissage en verre laqué (Teinte anthracite authentic mat en partie haute et basse, teinte vert brillant en partie intermédiaire).

2 | SEPARATION DE PIÈCE
ALTITUDE

Profil aluminium diamant teinte argent brillant, modèle intégral, remplissage vitré Perfect gloss gris.

3 | PLACARD 2 VANTAUX

Remplissage modèle exclusif intense blanc, profil aluminium diamant laqué blanc mat.

4 | PLACARD 2 VANTAUX
GAMME INDUS'

Profil acier laqué noir, vitrage dépoli gris en partie supérieure et remplissage décor béton brut en partie inférieure.

VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE !

★★★★★

N'hésitez pas à partager votre
expérience en magasin
sur Facebook ou Google





OFFRE SPÉCIALE

JUSQU'À
1 800€
DE REMISE*

* Offre valable pour tout achat de cuisine dans un magasin du réseau Univerture participant pendant la durée de l'opération. Hors devis en cours, commande ou livraison en cours. Offres basées sur la valeur d'achat TTC des meubles (hors pose, livraison et hors électroménager). Non cumulable avec d'autres promotions en cours. La remise est déduite immédiatement et utilisable en une seule fois.

400€ DE REMISE

à partir de 5 000€ d'achat en cuisine

1 000€ DE REMISE

à partir de 10 000€ d'achat en cuisine

1 800€ DE REMISE

à partir de 15 000€ d'achat en cuisine

3D

Notre équipe
d'expert cuisine
vous conseille.
**Prenez rendez-vous
pour votre plan 3D
gratuit !**



Retrouvez nos conseils sur
Parlons Maison !

[zabal.fr](https://www.zabal.fr)



BAYONNE | ZI des Pontôts
14 chemin des Barthes
Entrée par COBA ENERGIES
09 88 06 30 21

AYHERRE
ZA Mugan
1ère à droite après LAUAK
09 87 78 85 06

zabal@zabal.fr

**CUISINE
uniquement
dans notre
showroom
d'Ayherre**

Zabal
RÉSEAU UNIVERTURE

PARLONS
MAISON

Du lundi au samedi 8h30-18h30

Menuiserie & Cuisine

FENÊTRE ALU & PVC | PORTE D'ENTRÉE | PORTE DE GARAGE | PORTAIL | PERGOLA | CLÔTURE | PLACARD & DRESSING | VERRIÈRE | PORTE INTÉRIEURE

ZABAL Janvier 2022 - RCS BAYONNE 790643431. Conception & réalisation : ATTRAPTEMPS® s'arret : 407 836 089 00042. Crédits Photos : Armi, Alupors, Bel'm, Zhen, Alupréférence, Bouwet, Tibauto, Nébouae, Prêta, Coullidor, Sagnes, Sifisa, Sogit, Crois, France Fermetures, Rozère/Menuiseries D'Ot, Rozières, Sothofarm, Domatis, Domiot, Cadou, Nobilis, Shuterstock - Photos et illustrations non contractuelles - Voir conditions générales de vente en magasin - Prix et offres valables selon la date figurant en couverture du prospectus, voir les conditions des offres en magasins - Prix TTC TVA 20% - La TVA à 5,5% et 10% est appliquée sur les produits éligibles aux Crédits d'impôt (selon la loi des finances en vigueur), produits fournis et posés par le Service Pose à Domicile - Offres non cumulables et applicables sur le tarif TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours - Sauf erreur de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Tous nos produits sont disponibles sur commande. Voir délais en magasin. Coefficient d'éclairement des portes d'entrée selon la norme NF EN 14351-1 - Imprimé en France.